



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19, 1978/श्रावण 28, 1900  
No. 163] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 1978/SRAVANA 28, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न ही जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

धारणज्ञ, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(धारणज्ञ बिभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1978

मिथिसि स्पायर नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 35-ई.टी.सी. (पी.एन.)/78

विषय.—1978-79 अवधि के लिए रोजदृढ़ की नियांत्र नीति।

सार्वजनिक सूचना सं. 28-ई.टी.सी.(पी.एन.)/78, दिनांक 19-5-78 के साथ पढ़ी जाने  
वाली 1978-79 की नियांत्र नीति की पृष्ठ 61 पर भाग-2 के अनुबन्ध 5 की कोडिका-9  
की ओर धारा आकृष्ट किया जाता है।

2. 1978-79 अवधि के लिए 6000 क्यूबिक मीटर रिहाई की उच्चतम सीमा के सम्बन्ध में पैरा 9 का अधिकार आशोधन करते हुए 1978-79 वर्ष के लिए रोज़वूड के नियंत्रण के लिए चिरं हुए लद्ध के रूप में 3000 क्यूबिक मीटर की उच्चतम सीमा की ओर रिहाई के लिए निश्चय किया गया है।

3. आगामी वर्ष के लिए पहले से ही निश्चय की गई उच्चतम सीमा अर्थात् 3000 क्यूबिक मीटर के मध्य सरकार हस्त अतिरिक्त उच्चतम सीमा के 3000 क्यूबिक मीटर की विधि और सीमा के सम्बन्ध में अलग से घोषणा करेगी।

[मिसिल सं. 6/1/78-E. 1 से जारी]

का. वै. शेषाद्रि, मूल्य नियंत्रक

**MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION**

(Department of Commerce)

New Delhi, the 19th August, 1978

**EXPORT TRADE CONTROL**

**PUBLIC NOTICE NO. 55-ETC(PN)/78**

**Subject.**—Export Policy of Rosewood for the period 1978-79.

Attention is invited to Paragraph 9 of Annexure 5 to Section II, at page 61 of Export Policy 1978-79, read with Public Notice No. 28-ETC(PN)/78 dated 19-3-1978.

2. In partial modification of Paragraph 9 regarding the ceiling of 6,000 cubic metres released for the period 1978-79, it has been decided to release a further ceiling of 3,000 cubic metres for the export of Rosewood, in logs and sawn form, for the year 1978-79.

3. Government will separately announce the manner and the extent, to which this additional ceiling of 3,000 cubic metres would be adjusted against the ceiling already set for the next year, namely, 3,000 cubic metres.

[Issued from file No. 6/1/78-EI]

K. V. SESHADRI, Chief Controller